


EP 270

Mělké / talířové ochranné ucpávky

MATERIÁL: LLD-PE
STANDARDNÍ BARVA: natural

Levná a přitom vynikající ochrana pro vnitřní závity, vrtané otvory, roury, příruby a armatury. Více jak 140 rozměrů, od 3mm až do 311mm. Možné využít i jako krytky.



referenční číslo	ROZMĚRY				BSP	DIN 2402 otvor příruby
	d	D	H	metrický rozměr závitu		
EP 270/ 3.0	3.0	6.V	4.5			
EP 270/ 3.5	3.V	7.0	5.0	M 4		
EP 270/ 4.0	4.0	7.V	5.0			
EP 270/ 4.5	4.V	8.0	5.0	M 5		
EP 270/ 5.0	5.0	9.0	6.0	M 6		
EP 270/ 5.5	5.V	9.0	6.0			
EP 270/ 6.0	6.0	9.V	6.0	M 7		
EP 270/ 6.5	6.V	10.0	7.0			
EP 270/ 7.0	7.0	10.0	6.0	M 8		
EP 270/ 7.5	7.V	10.V	6.5		M 8x1	
EP 270/ 8.0	8.0	11.0	7.0			
EP 270/ 8.5	8.V	11.V	7.5	M 10		
EP 270/ 9.0	9.0	11.V	7.5		M 10x1	R.1/8"
EP 270/ 9.5	9.V	12.V	7.5			
EP 270/ 10.0	10.0	13.0	8.5			
EP 270/ 10.5	10.V	13.V	8.5	M 12	M 12x1.5	DN 10
EP 270/ 11.0	11.0	14.V	8.5		M 12x1	R .1/4"
EP 270/ 11.5	11.V	14.V	8.5			
EP 270/ 12.0	12.0	14.V	9.0			
EP 270/ 12.5	12.V	15.V	9.0	M 14		
EP 270/ 13.0	13.0	16.V	9.5		M 14x1,5	
EP 270/ 13.5	13.V	16.V	9.5			
EP 270/ 14.0	14.0	17.V	10.0			
EP 270/ 14.5	14.V	17.V	9.5	M 16		
EP 270/ 15.0	15.0	18.0	9.5		M 16x1.5	R .3/8"
EP 270/ 15.5	15.V	18.V	9.5			DN 15
EP 270/ 16.0	16.0	19.V	10.0	M 18		
EP 270/ 16.5	16.V	19.V	10.V		M 18x2	
EP 270/ 17.0	17.0	20.V	10.V		M 18x1.5	
EP 270/ 17.5	17.V	21.0	10.V			
EP 270/ 18.0	18.0	21.V	10.V	M 20		
EP 270/ 18.5	18.V	23.0	10.0		M 20x2	
EP 270/ 19.0	19.0	22.0	10.0		M 20x1.5	R .1/2"
EP 270/ 19.5	19.V	23.0	10.V	M 22		
EP 270/ 20.0	20.0	23.V	11.0			
EP 270/ 20.5	20.V	24.V	10.V		M 22x2	DN 20
EP 270/ 21.0	21.0	24.V	11.0		M 22x1.5	
EP 270/ 21.5	21.V	25.V	11.0	M 24		R .5/8"
EP 270/ 22.0	22.0	25.V	11.0			
EP 270/ 22.5	22.V	26.0	10.V		M 24x2	
EP 270/ 23.0	23.0	27.0	10.V		M 24x1.5	
EP 270/ 23.5	23.V	27.0	10.V			
EP 270/ 24.0	24.0	28.0	11.V			
EP 270/ 24.5	24.V	28.0	10.V	M 27		R .3/4"
EP 270/ 25.0	25.0	28.0	12.0			
EP 270/ 25.5	25.V	29.0	10.V		M 27x2	M 26x1.5
EP 270/ 26.0	26.0	30.V	10.V			M 27x1.5

referenční číslo	ROZMĚRY						BSP	DIN 2402 otvor příruby
	d	D	H	metrický rozměr závitu				
EP 270/ 26.5	26.V	30.0	10.V					
EP 270/ 27.0	27.0	31.0	9.5	M 30			M 28x1.5	
EP 270/ 27.5	27.V	31.0	10.V					
EP 270/ 28.0	28.0	32.5	10.V					
EP 270/ 28.5	28.V	32.0	10.0		M 30x2			R .7/8"
EP 270/ 29.0	29.0	32.0	9.5				M 30x1.5	
EP 270/ 29.5	29.V	33.0	10.V					
EP 270/ 30.0	30.0	33.0	10.0	M 33				
EP 270/ 30.5	30.V	34.0	10.0					R 1."
EP 270/ 31.0	31.0	36.0	10.V					
EP 270/ 31.5	31.V	35.0	10.V		M 33x2		M 32x1.5	
EP 270/ 32.0	32.0	37.0	10.V					
EP 270/ 32.6	32.6	38.0	10.V	M 32				DN 32
EP 270/ 33.0	33.0	38.0	10.V					
EP 270/ 33.5	33.5	37.5	10.V		M 36x3			
EP 270/ 34.0	34.0	38.5	10.V					
EP 270/ 34.5	34.5	38.0	10.V					
EP 270/ 35.0	35.0	40.0	10.V					
EP 270/ 35.5	35.5	39.0	10.V	M 39			M 36x1.5	
EP 270/ 36.0	36.0	41.0	11.0					
EP 270/ 36.5	36.5	40.0	10.V					
EP 270/ 37.0	37.0	42.0	11.0					
EP 270/ 37.5	37.5	41.5	10.V			M 39x2		
EP 270/ 38.0	38.0	43.0	10.V					
EP 270/ 38.5	38.5	42.0	10.V	M 42			M 39x1.5	
EP 270/ 39.0	39.0	44.0	10.V					
EP 270/ 39.5	39.5	45.0	12.V		M 42X3			R 1.1/4"
EP 270/ 40.0	40.0	45.0	10.V			M 42x2		
EP 270/ 41.0	41.0	46.0	10.V	M 45			M 42x1.5	DN 40
EP 270/ 42.0	42.0	46.5	10.V					
EP 270/ 43.0	43.0	48.0	12.V			M 45x2		
EP 270/ 44.0	44.0	49.0	10.V	M 48			M 45x1.5	
EP 270/ 45.0	45.0	50.0	10.V					
EP 270/ 46.0	46.0	51.0	12.V		M 48x2			R 1.1/2"
EP 270/ 47.0	47.0	51.5	10.V	M52			M 48x1.5	
EP 270/ 48.0	48.0	52.5	10.V		M 52x3			
EP 270/ 49.0	49.0	54.5	11.0					
EP 270/ 50.0	50.0	54.0	10.0			M 52x2		
EP 270/ 51.0	51.0	56.0	11.0	M 56			M 52x1.5	DN 50
EP 270/ 52.0	52.0	57.5	11.0					
EP 270/ 53.0	53.0	59.0	11.0					
EP 270/ 54.0	54.0	61.0	11.0				M 55x1.5	
EP 270/ 55.0	55.0	61.0	11.0				M 56x1.5	
EP 270/ 56.0	56.0	63.0	12.0		M 60x4			

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.

referenční číslo	ROZMĚRY						BSP	DIN 2402 otvor příruby
	d	D	H	metrický rozměr závitu				
EP 270/ 57.0	57.0	61.0	10.0		M 60x2	M 60x1.5	R 2."	
EP 270/ 58.0	58.0	65.0	11.0					
EP 270/ 59.0	59.0	65.0	11.0					
EP 270/ 60.0	60.0	63.5	11.0					
EP 270/ 61.0	61.0	67.5	11.0					
EP 270/ 62.0	62.0	68.0	11.0					
EP 270/ 63.0	63.0	66.5	12.V					
EP 270/ 64.0	64.0	67.5	9.5					
EP 270/ 65.0	65.0	69.0	10.0					
EP 270/ 66.0	66.0	71.0	10.0					DN 65
EP 270/ 67.0	67.0	73.0	10.0					
EP 270/ 68.0	68.0	75.0	11.0					
EP 270/ 69.0	69.0	75.0	10.V					
EP 270/ 70.0	70.0	74.0	11.0					
EP 270/ 71.0	71.0	77.0	11.0					
EP 270/ 71.5	71.5	75.0	10.0					
EP 270/ 72.0	72.0	79.0	12.0					
EP 270/ 73.0	73.0	76.5	9.5				R 2.1/2"	
EP 270/ 74.0	74.0	77.5	10.V					
EP 270/ 75.0	75.0	79.0	9.5					
EP 270/ 76.0	76.0	80.0	10.V					
EP 270/ 77.0	77.0	81.0	9.5					
EP 270/ 78.0	78.0	82.0	10.V					
EP 270/ 79.0	79.0	82.5	9.5					
EP 270/ 80.0	80.0	84.0	9.5					
EP 270/ 81.0	81.0	85.0	9.5					DN 80
EP 270/ 82.0	82.0	85.5	9.5					
EP 270/ 83.0	83.0	86.5	9.5					
EP 270/ 84.0	84.0	90.0	10.0					
EP 270/ 85.0	85.0	88.5	9.5					
EP 270/ 86.0	86.0	90.0	9.5				R 3."	
EP 270/ 87.0	87.0	90.5	9.5					
EP 270/ 88.0	88.0	91.5	9.5					
EP 270/ 89.0	89.0	92.5	9.5					
EP 270/ 90.0	90.0	93.5	9.5					
EP 270/ 92.0	92.0	95.5	9.5					
EP 270/ 94.0	94.0	98.0	9.5					
EP 270/ 96.0	96.0	104.0	9.5					
EP 270/ 184.0	184.0	194.0	16.0					
EP 270/ 208.0	208.0	220.0	15.0					
EP 270/ 233.0	233.0	245.0	16.0					
EP 270/ 261.0	261.0	273.0	16.0					
EP 270/ 285.0	285.0	298.0	18.0					
EP 270/ 311.0	311.0	324.0	18.0					

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.