

MATRIX PLZEN

... VŠE PRO LAKOVNY

PRÁŠKOVÉ BARVY – STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ ZEUS

LINKY – PECE – KABINY – FILTRY – OLEJE

SILIKONOVÉ A PLASTOVÉ MASKOVÁNÍ – PÁSKY

ZÁVĚSOVÁ TECHNIKA – HÁČKY – TMELY – MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

RIPOL
the Power of Colour

COLORE

VIVRES s.r.l.

BULLCREM LACK
POWDER COATINGS

ZEUS

ADAPTA
POWDER COATINGS

HELIOS

THERM
Euro SINCE 1958
PAINTING INSTALLATIONS

ROSTIROLLA
LAVORAZIONE METALLI

MO malé

GLOBAL MASK
PASSION FOR MASKING SOLUTIONS

PROTEC
PLASTICS



RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
9023								
9022						LESK 70 %		
9018								
9017								
9016	i 70 %		5%					HR. STR. LESK
9011						LESK 60 %		
9010			5%					HR. STR. LESK
9007						i 60 %		
9006	i 70 %							J. STR. POLOLESK
9005	i 99 %, 90 %, 70 %	30 %, 25 %, 20 %	7 %, 5 %, 2 %			i 70 %	40, 35, 30, 10, 2%	HR. i J. STR
9004							30 %, 20 %	
9003			2%					HR. i J. STR
9002								HR. STR. LESK
9001	i 70 %							HR. STR. LESK
8029								
8028								
8025								
8024								
8023								
8022								
8019						LESK 70 %		
8017								HR. STR. LESK
8016								
8015								
8014								
8012								
8011								
8008								
8007								
8004								
8003								
8002								
8001								
8000								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
7048								
7047								
7046								
7045								
7044								
7043								HR. STR. POLOMAT
7042								J. STR. MAT
7040	i 70 %							J. STR. METAL.
7039								
7038								HR. STR. LESK
7037								HR. STR. LESK
7036								
7035								HR. STR. LESK
7034								
7033								
7032								HR. STR. LESK i MAT
7031								
7030								HR. STR. LESK
7026								
7024	i 70 %							HR. STR. LESK
7023								
7022								
7021			2%					J. STR. POLOMAT
7016	i 70 %							HR. STR. LESK
7015	i 70 %							
7013								
7012								HR. STR. LESK
7011								
7010								
7009								
7008								
7006								
7005								HS. STR. POLOLESK
7004								
7003								
7002								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
7001								HR. STR. LESK
7000								
6038								SIGNÁLNÍ
6037								
6036								
6035								
6034								
6033								
6032								
6031			5 %					
6029								
6028								
6027								
6026								
6025								
6024								
6022								
6021								
6020								
6019								
6018								
6017								
6016								HR. STR. LESK
6015								
6014								
6013								
6012								
6011								
6010								
6009								
6008								
6007								
6006								
6005								
6004								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
6003								
6002								
6001								
6000								
5026								
5025								
5024								
5023								HR. STR.
5022								
5021								
5020								
5019								
5018								
5017								
5015	i 70 %							HR. STR. LESK
5014								
5013								
5012							epoxid 20 %	
5011								
5010								HR. i J. STR.
5009								
5008								
5007								
5005								
5004								
5003								
5002								
5001								
5000								
4012								
4011								
4010								
4009								
4008								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
4007								
4006								
4005								
4004								
4003								
4001								
3033								
3032								
3031								
3028								
3027								
3026								SIGNÁLNÍ
3024								SIGNÁLNÍ
3022								
3020								HR. STR. LESK
3018								
3017								
3016								
3015								
3014								
3013								
3012								
3011								
3009								
3007								
3005								
3004								
3003								
3002								
3001								
3000								
2013								
2012								
2011								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITRNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
2010								
2009								
2008								
2007								SIGNÁLNÍ
2005								SIGNÁLNÍ
2004								
2003								
2002								HR. STR. LESK
2001								
2000								
1037								
1036								
1035								
1034								HR. STR. LESK
1033								
1032								
1028								
1027								HR. STR. LESK
1026								SIGNÁLNÍ
1024								
1023								
1021								
1020								
1019								
1018								HR. STR. LESK
1017								
1016								
1015								
1014								
1013								
1012								
1011								
1007								HS. STR. LESK
1006								
1005								

RAL	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITŘNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HLADKÁ, LESK 2 - 15%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	OSTATNÍ
1004								HS. STR. LESK
1003								HS. STR. LESK
1002								
1001								HS. STR. LESK
1000								
	SIGNÁLNÍ ODSÍNY							
6038	VERDE	NEON UP	zelená					
	BLU CIANO		modrá					
	ROSA L FLUO		růžová světlá					
	VIOLA MAGENTA FLUO		růžová tmavší					
	GRAPEFRUIT BACK UP		červeno-růžová					
3026	BACK UP		červená ostrá	STRAWBERRY				
3024	BACK UP		červená sytá	CHERRY				
2007	BACK UP		oranžová světlá					
2005	BACK UP		oranžová sytá					
	BANANA BACK UP		žlutá-nazelenalá					
1026	BACK UP		žlutá					
RAL	PERLEŤOVÉ ODSÍNY							
9023								
9022						LESK 70 %		
8029								
7048								
6036								
6035								
5026								
5025								
4012								
4011								
3032								
2013								
1036								
1035								

CHROMO - STŘÍBRNÉ - METALIZOVANÉ ŠEDÉ - IMITACE HLINÍKU								
skladem	VENKOVNÍ PROVEDENÍ = POLYESTER, FASÁDNÍ POLYESTER					VNITŘNÍ PROVEDENÍ = EPOXYPOLYESTER		
	HLADKÁ, LESK 80 %	HLADKÁ, LESK 60 - 70%	HLADKÁ, LESK 20 - 40%	HR. STR., LESK	JEMNÁ STR., MAT	HLADKÁ, LESK 90 %	HLADKÁ, LESK 20-40%	JEMNÁ STR. pololesk
TEPLOTNĚ ODOLNÉ BARVY								
	NERO	RAG.SL	odolnost do 250°C	JS pololesk	P.19-001	STATIKA		
	9006	RAG 300	odolnost do 300°C	JS polomat, metaliza	MP2-9006-R0005-AM	STATIKA		
	NERO	HT 300	odolnost do 300°C	hladká polomat	SS-9902	STATIKA		200 x 15
	9005	SO	odolnost do 350°C	hladká polomat	MP2-9005-A0010-AS	STATIKA		
	7042	RAG.OP	odolnost do 350°C	JS polomat	MP2-7042-A0000-AS	STATIKA		
	7021	HT RAG. 350	odolnost do 350°C	JS polomat	MP2-7021-A0000-AS	STATIKA		
	NERO	HT RAG. 500	odolnost do 500°C	JS polomat	ST-9900	STATIKA	siliconado	200 x 15
	9005	VSA	odolnost do 600°C	JS polomat	SA-9005-L0000-TS	STATIKA	siliconado	
ZINKOVÉ ZÁKLADY								
GRIGIO	CORRO CARE	cca RAL 7038	epoxid		26 LG 1 G000 90	bez zinkový základ		160 x 15
PRIMER	9001 OP		epoxid		P.4-09101-MA1Z			180 x 20
PRIMER	CC	šedý	epoxid	certifikace CI - C5	ES-7105			180 x 15
PRIMER	CC 9002		epoxid		ES-7111			180 x 15
PRIMER	GRIS	cca 7046	polyester		RS-7120	jednovrstvý		190 x 15
PRIMER	VERDE	cca 6005	polyester		RS-6254	jednovrstvý		190 x 15
DEUTSCHE BAHN								
DB 702		hladká, polomat						
DB 703		hladká, mat						
DB 703		jemná str., mat						
KLADÍVKOVÉ EFEKTY								
MARTELLATO BLU		vnitřní	modrá		19 MB 1 A786 12	STATIKA		
MARTELLATO GRIGIO		vnitřní	šedá světlá		19 MG 1 A150 30	STATIKA		
MARTELLATO BIANCO		vnitřní	bílo šedá		X 494.Z 334	STATIKA		

TRANSPARENTNÍ LAKY

TRASP.	L	čirý, nepřepaluje se			RB-0073	TRIBO		
TRASP.	L.TR	čirý - nežloutne			Q 191.T 013	TRIBO		
TRANS.	OP	polomatný - čirý			Q 169.T 014	TRIBO		
TRASP.	MAT	matný - čirý			61 LT 3 B632 32	TRIBO		
TRASP.	GLOSS-OF	ABSOLUTNÍ MAT	lesk 2 %		RM-0083	TRIBO		
TRASP.	SM	lesk 20 %			RM-0070	TRIBO		
TRASP.	GLASE MATE	lesk 5 - 10 %			RM-0029	TRIBO		
TRASP.	BUC.L	hrubá struktura			RG-0005	TRIBO		
TRANS.	RAG.OP	jemná struktura			RT-0054	TRIBO		
TRASP.	BACK UP	lak pro signální barvy, 95 %			KB-0000	TRIBO		
TRASP.	NEON	lak k ochraně sign.odstínů 95 %			RB-0095	TRIBO		
TRASP.	ANTIGRAFITI	lesk, omyvatelný			UB-0001-A	TRIBO		
TRASP.	MET.SILVER	metalíza z každého odstínu			RX-0066-XW	TRIBO		
TRASP.	L.MET	metalizovaný	krycí			TRIBO		
TRASP.	WRINKLE				RW-0000	TRIBO		
TRASP.	LEAF	popraskaný			UZ-0000	TRIBO		
TRASP.	BIOPROOF	antibakter.lak			RB-0059-D	TRIBO		
TRASP.	LUMINOUS B	nasvěcovací lak			RM-0009	TRIBO		

BAREVNÉ TRANSPARENTNÍ LAKY

TRASP.	BLU	modrý			P 195.T 018	TRIBO	
TRASP.	AZUR	modrý			P.12-05105-GL1Z	TRIBO	
TRANS.	ROSSO	červený			P 195.T 015	TRIBO	
TRASP.	CICLAMINO	fialová			P.15-187	TRIBO	
TRASP.	AMARILLO	žlutý			BR-0014	TRIBO	
TRASP.	LIMONE	žlutý-citron			P 195.T 020	TRIBO	
TRANS.	GIALLO	žlutý			P 195.T 021	TRIBO	
TRASP.	ARANCIO	oranžový			P 195.T 022	TRIBO	
TRASP.	VERDE	zelený			P 195.T 023	TRIBO	
TRASP.	GRIS OSCURO	tmavě šedý chrom	vysoký lesk		RB - 0107	TRIBO	
NEGRO	TRANSLUCIDO	černý, matný	zatmavovací	efekt patina	RM-9915	TRIBO	
GRIS	TRANSLUCIDO	šedý, matný	zatmavovací	efekt patina	RM-0098	TRIBO	
TRASP.	MARRONE	hnědý			P 195.T 043	TRIBO	
TRASP.	ORO SO	zlatá, polomat			P.2-11115-SM1Z	TRIBO	
TRASP.	GOLD	zlatý, fasádní			DS-0014	TRIBO	
TRASP.	DORADO	C I. zlatý			RB-0103	TRIBO	
TRASP.	COBRE	měděný			CB-0022	TRIBO	

D I C H R O I C - SPECIÁLNÍ EFEKTY - mění odstín dle úhlu pohledu - systém SDS


BI-COLOR		VERDE		RX-6126-WX	TRIBO
D & 500		BLANCO NACARADO	bílá perleť, polomat	DX-9133-XW	TRIBO
ODD & EVEN		VERDE S/M	zelenká, polomat	DX-6128-XW	TRIBO
BONNIE & CLYDE		LILA S/M	světle fialová, polomat	DX-4109-XW	TRIBO
HEADS & TAILS		GRIS ALUC. 917	šedo-fialovo-zelená, lesk	DX-7192-XW	TRIBO
SKY & DREAMS		AZUL S/M	modro-fialová, polomat	DX-5189-XW	TRIBO
LUCKY & UNLUCKY		GRIS TORNASOLADO	šedo-stříbrná, pololesk	DX-7573-XW	TRIBO
SIDE & SIDE		VERDE ARABESCO	světe zelenká, lesk	DX-6242-XW	TRIBO
EBONY & IVORY		VERDE S/M	zeleno-hnědá, lesk	DX-6220-XW	TRIBO
UP & DOWN		AZUL TURQUESA	zeleno-petrolejová, lesk	DX-5206-XW	TRIBO
GOLD & SILVER		GRIS DORADO	zlato-stříbrná, polomat	DX-1566-XW	TRIBO
GARUDA & ADURAG		VERDE ACEITE	zlato-hnědá, lesk	DX-6107-XW	TRIBO
TANTIMA & AMITANT		DORADO ACEITE	zlatá sytá, lesk	DX-1500-XW	TRIBO
RED & FIRE		ROJO FUEGO	oranžovo-červená, lesk	DX-3130-XW	TRIBO
YIN & YANG		FORJA ROJO FUEGO	zlato-oranžová, JS, mat	DX-3112-XW	TRIBO
CRAZY & HORSE		VERDE 78VB	zeleno-zlatá, polomat	DX-6133-XW	TRIBO
PIXIE & DIXIE		VIOLETA S/M	růžovo-fialová, polomat	DX-4113-XW	TRIBO
QUEENS & KINGS		FORJA NERO BICOLOR	růžovo-fialová, JS, mat	DF-9996-XW	TRIBO
EAST & WEST		ROJO	fialovo-černá, lesk	DX-3172-XW	TRIBO
WINNERS & LOSERS		FORJA AZUL BICOLOR	modro-šedo-zelená, JS, mat	DF-5119-XW	TRIBO
LAUREL & HARDY		AZUL BICOLOR	zeleno-šedá, pololesk	DX-5184-XW	TRIBO
GUNS & ROSES		AZUL CABALLA	zeleno-modrá, lesk	DX-5154-XW	TRIBO
DR.JEKYLL & MR. HIDE		FORJA VERDE S/M	zeleno-modrá, JS, mat	DF-6124-XW	TRIBO
ON & OFF		VERDE S/M	zeleno-černá, mat	DX-6210-XW	TRIBO
ROCK & ROLL		VERDE BI-COLOR	fialovo-zelená, lesk	DX-6126-XW	TRIBO

TYTO FASÁDNÍ POLYESTERY MĚNÍ ODSTÍN DLE ÚHLU POHLEDU

VHODNÉ PRO LAKOVÁNÍ HLÍNÍKOVÝCH FASÁDNÍCH PROFILŮ, ALE I NA RÁMY KOL

VŠUDE, KDE POTŘEBUJETE VYJÍMEČNÝ VZHLED

SYSTÉM SDS "SUPER DURABLE SYSTÉM" s certifikátem Qualicoat C-II a GSB MASTER.



A N T I K Y - VNITŘNÍ - VELKÉ - Kladívkové							
BIANCO	HAMMERED		velká bílostříbrná		X 391.Z 185	STATIKA	
BIANCO	ORO BUC.L		velká bílozlatá		X 395.Z 343	STATIKA	
GOLD	HAMMERED		velká černožlatá		X 491.Z 052	STATIKA	
A N T I K Y - VNITŘNÍ							
ANTI K	ALUMINIO		černostříbrná		19 AG 2 A231 10	STATIKA	
ANTI K	SILVER		černostříbrná		X 395.Z 106	STATIKA	
COPPER	HAMMERED MAT		měděná matná		X 464.Z 038	STATIKA	
NERO	BUG. ORO		černožlatá		2-445-0308 AWB	TRIBO	
ARABESCATO	ORO		černožlatá		MP2-9005-B0007-ARL	STATIKA	
A N T I K Y - VENKOVNÍ							
ANTI K	SILVER		černostříbrná	jemná	Q 391.Z 095	TRIBO	
ANTI K	SILVER		černostříbrná		69 AG 2 B186 10	TRIBO	
ANTI K	RAME		černoměděná		69 AR 2 B184 10	TRIBO	
ANTI K	MARRONE BUG.RAME		hnědo-měděná		Q 391.Z 110	TRIBO	
ANTI K	ORO		černožlatá		Q 391.Z 123	TRIBO	
NERO	BUG.ORO		černožlatá(zlatější)		Q 391.Z 097	TRIBO	
NERO	BUG.RAME L		černoměděná		Q 391.Z 096	TRIBO	
ANTI K	VERDE SILVER		zelenostříbrná		Q 391.Z 114	TRIBO	
S P E C I Á L Y - METALÍZY - JEMNÉ STRUKTURY							
GRIGIO	RAG.MET. OP	venkovní	UHELNÝ PRACH		Q 261.Z 128	TRIBO	
GRIGIO	MICA SL	venkovní	šedá, pololesk		55 RG 2 A491 30	TRIBO	
GRIGIO	GRAPHITE	venkovní	grafitová, polomat		55 RG 2 B635 10	TRIBO	
NERO	RAG.MET.DB	venkovní	černožlatá		Q 261.Z 104	TRIBO	
NERO	RAG.MET.RAME	venkovní	černoměděná		Q 261.Z 144	TRIBO	
NERO	PERL. RAG	venkovní	černá		55 RN 2 A927 10	TRIBO	
NERO	RAG. PERL	venkovní	tmavě šedá až černá		55 RG 2 D683 20	TRIBO	
VERDE	RAG.OP.GLITTER	venkovní	zelená s glitrem		Q 261.R 012	TRIBO	
STAR GOLD	RAG. OP	venkovní	zlatá		65 LY 2 G535 10	TRIBO	
MARBLE	MARRONE RAG.SL	venkovní	mramorová, pololesk		55 RM 5 B444 20	TRIBO	
MARRONE	RAG.SL	venkovní	hnědá 8017-8019, pololesk		55 RM 1 B560 10	TRIBO	
MARRONE	RAG.OP	venkovní	rezavá světlá		Q 261.R 202	TRIBO	
ORO	RAG. BOND	venkovní	zlatá		P 261.Z 202	TRIBO	
ORO	RAG. OP	vnitřní	zlatá		MP2-1224-R0001-RM	TRIBO	
ORO	RAG .OP	vnitřní	zlatá		HX-1531-X	TRIBO	

SPECIÁL Y - METALÍZY - HLADKÉ								
CANNA	FUCILLE NERO	vnitřní	tmavě šedá		19 LN 2 E717 70	STATIKA		
CANNA	FUCILLE GRIGIO	vnitřní	šedá		19 LG 2 A158 10	STATIKA		
CANNA	FUCILLE	venkovní	antracitová		RX-9955-XW	TRIBO	certifikace C-III	200 x 15
GRIS	SELENIO	venkovní	tmavě šedá		RX-7383-XW	TRIBO		
NEGRO	PLATA	venkovní	černá lesklá		RX-9933-XW	TRIBO		
GRIS	PLATA	venkovní	šedá lesklá		RX-7507-XW	TRIBO		
ALUMINIO NATURAL		venkovní	přírodní hliník	nečerná	RX-7318-XW	TRIBO		
METAL	GOLD BOND	vnitřní	stříbrnozlatá		X 191.Z 072	TRIBO		
ORO	L.MET.BOND	vnitřní	zlatá		X 191.Z 324	TRIBO		
ORO	SO	vnitřní	mosazná, polomat		P.2-11109-MA1A	STATIKA		
ORO	L.MET	venkovní	zlatá světlá		RX-1510-XW	TRIBO	certifikace C-III	
STAR	GOLD L	venkovní	zlatá sytá		69 LY 2 G535 12	TRIBO		
MET.	GOLD RG3	venkovní	zlatá		DX-1582-XW	TRIBO	certifikace C-II	
MET.	GOLD RG2	venkovní	zlatá		DX-1583-XW	TRIBO		
MET.	GOLD RG1	venkovní	zlatá		DX-1584-XW	TRIBO		
RAME	L. BOND	vnitřní	měděná		X 191.Z 172	TRIBO		
ANODIZADO COBRE		venkovní	měděná, tmavší		RX-8112-XW	TRIBO		
AZUL	ANODIZADO	venkovní	tmavě modrá		RX-5108-XW	TRIBO		
VERDE	ANODIZADO	venkovní	tmavě zelená		RX-6112-XW	TRIBO		
BRONCE	ANODIZADO	venkovní	bronzová		RX-1508-XW	TRIBO		
BRONCE		venkovní	zlatočerná, polomat		RX-1541-XW	TRIBO	certifikace C-I	
GRIGIO	SO.BOND	venkovní	tmavošedá, polomat		Q 161.Z 374	TRIBO		
GRIGIO	SO MET	vnitřní	tmavošedá, polomat		X 175.Z 203	TRIBO		
BRONZO	ROSSICIO	venkovní	tm. červená bronz		P 169.Z 164	TRIBO		
PLAIN OXIDE PATINA - SPECIÁLNÍ EFEKTY								
PATINA 8283		JS, mat	hnědá světlá	RT-8283-I		TRIBO		
PATINA 8281		JS, mat	hnědá	RT-8281-I		TRIBO		
PATINA 8286		JS, mat	hnědá tmavší	RT-8286-I		TRIBO		
a další odstíny ...						https://www.adaptacolor.com/en/catalogoPatina		
EFEKT HADÍ KŮŽE								
SERPEADO NEGRO RAL 9005								
SERPEADO GRIS RAL 7047								

ADITIVA

ADITIVO STRUKTURA			pro míchání hrubé struktury				
ADITIVO TRIBO			pro lepší nabíjení				
ADITIVO ANTIBOLA			pro hladší povrch porézních materiálů				

TERMOPLASTOVÉ BARVY

VZORKOVNÍK RAL			vějířek				
TEPLOMĚR	10 ks	SAMOLEPKY	pro jednorázové použití - k určení správné vypalovací teploty				

DALŠÍ SORTIMENT


zelená pole - skladové zboží
 bílá pole - na objednávku




Na Vaše přání dodáme jakýkoliv odstín
dle vzorkovníku
RAL, RAL-DESIGN, PANTONE nebo **NCS**
nebo dle dodaného vzorku barvy
nebo dle nastříkaného plíšku.
Minimální množství je 20 kg.



SIGNÁLNÍ ODSÍNY SKLADEM



**ZINKOVÉ
A
BEZ ZINKOVÉ
ZÁKLADY**





MATRIX PLZEŇ

RED 3000 69LR1B91870

průmyslová prášková barva je nejjednodušší a cenově nejvýhodnější způsob, jak udržet vaše hasicí zařízení a příslušenství neustále v bezpečí

Nízká vypalovací teplota 160°C


- Polyester ve vysokém lesku
- Vylepšená účinnost aplikace
- Velmi dobré krytí a rozliv
- Vynikající adhezní vlastnosti




... VŠE PRO LAKOVNY



DB 301	DB 310	DB 3301	DB 8801
DB 501	DB 502	DB 503	DB 510
DB 5501	DB 601	DB 602	DB 603
DB 610	DB 6601	DB 6602	DB 701
DB 702	DB 703	DB 704	DB 7701





KOLEKCE „FÉNIX“

ABSOLUTNÍ MAT

VHODNÉ K LAKOVÁNÍ NEJEN DOPLŇKŮ MODERNÍ KOLEKCE HPL LAMINÁTŮ A KOMPAKT DESEK

PROVEDENÍ FASÁDNÍ POLYESTER (určeno jak pro vnitřní, tak i venkovní použití)


RESISTENTNÍ NA OTISKY PRSTŮ

SKLADEM U VÝROBCE

NTM 0029 BIANCO MALÉ P.27-09116-MA1Z




NTM 0032 BIANCO KOS P.27-09115-MA1Z




NTM 0719 BEIGE LUXOR P.27-01108-MA1Z



NTM 0718 GRIGIO LONDRA P.27-73109-MA1Z




NTM 0725 GRIGIO EFESO P.27-71115-MA1Z




NTM 0749 CACAO ORINOCO P.27-08105-MA1Z




NTM 0030 BIANCO ALASKA P.27-09111-MA1Z



NTM 0757 BIANCO DOVER




NTM 0717 CASTORO OTTAWA P.27-08101-MA1Z




NTM 0724 GRIGIO BROMO P.27-73108-MA1Z



NTM 0748 BEIGE ARIZONA P.27-01104-MA1Z



NTM 0750 VERDE COMODORO P.27-06103-MA1Z



NTM 0751 ROSSO JAIPUR P.27-03105-MA1Z




NTM 0754 BLU FES P.27-05104-MA1Z




NTM 2628 ZINCO DOHA



NTM 0752 GRIGIO ANTRIM P.27-72107-MA1Z



NTM 0720 NERO INGO P.27-99106-MA1Z



NTM 2629 BRONZO DOHA



MATRIX PLZEŇ


LAB METAL MASTIK

jednosložkový metalický tmel
odolnost 175°C



STUCCO

dvousložkový tmel
odolnost 180°C



... VŠE PRO LAKOVNY



PP – PEEL PASTE

Vzduchem schnoucí
nátěrový film.
odolnost 180°C

MPVC - TMEL/PLNIČ

pro přímé použití pod práškové barvy
- aplikace pistolí
odolnost 180°C



MOLYDUVAL Sekorex sprej na řetězy je syntetický, zvláště silně aditivovaný mazací olej ve spreji na řetězy všeho druhu i řetězy na vysoké teploty. Z důvodu jeho výrazné schopnosti tečení výborně vniká do vnitřku řetězu a tam snižuje opotřebení. **MOLYDUVAL Sekorex sprej** na řetězy se snáší s Okroužky.

VLASTNOSTI:

- ☑ vysoká teplotní stálost, teplotní odolnost +270°C až -20°C
- ☑ vynikající ochrana proti opotřebení, absorbuje tlaky
- ☑ malé ztráty odpařením při vysokých teplotách
- ☑ velmi přilnavý, nescapává
- ☑ velmi stálý proti stárnutí a oxidaci
- ☑ vysoký bod vzplanutí a hoření
- ☑ vynikající schopnost pronikání
- ☑ snáší se s těsněními a O-kroužky
- ☑ automatické čištění řetězu
- ☑ snižuje součinitel tření na minimum
- ☑ chrání proti korozi a třecí korozi



CORTIS SHT 200

syntetický olej pro mazání
pohyblivých mechanismů
provozovaných při velmi vysokých
teplotách.

Teplotní odolnost 270°C



TERMOPLASTOVÝ PRÁŠEK

Vertene termoplastový prášek je pryskyřice na bázi modifikovaných polyolefinů, které mohou být použity jak elektrostatickým nanášením, ponorem ve fluidním loži, flokováním nebo rotolining systémem. Naše prášky jsou zcela „čisté“ bez jakýchkoliv těžkých kovů, ftalátů, VOC (těkavých látek) bez příměsí jakýchkoliv toxických primerů. Termoplastový prášek by mohl být nejlepší volbou z hlediska nových požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví: jsou to víc než jen obvyklé práškové barvy.

Dlouhodobá ochrana proti korozi
Atesty pro přímý kontakt s potravinami a vodou

Žádné VOC, HMC

Žádné primery

Žádné praskliny nebo oloupání

Vyšší procentuální vrstva

Lesklé a hladké povrchy

Vyšší odolnost proti vlhkosti, soli, UV záření, písku a vodě

Elektrický izolátor

Příjemný tzv. „warm touch“ teplý dotek



STANDARDNÍ BAREVNÁ ŘADA – ODSÍNY RAL

							
RAL 8007 Fawn Brown	RAL 7016 Anthracite Grey	RAL 7001 Silver Grey	RAL 6018 Yellow Green	RAL 6005 Moss Green	RAL 5012 Light Blue	RAL 5010 Gentian Blue	RAL 5005 Signal Blue
							
RAL 3020 Traffic Red	RAL 3000 Flame Red	RAL 2004 Pure Orange	RAL 1028 Melon Yellow	RAL 1023 Traffic Yellow	RAL 9006 White Aluminium	RAL 9005 Jet Black	RAL 9003 Signal White

ADAPTA LANCIA FACADE CR-0000



je řešením v tekuté formě s pH neutro, ideální pro ošetření a údržbu povrchů lakovaných práškovými barvami.

Účelem použití tohoto výrobku je zabránit tvorbě přirozeného křídovatění, které se tvoří na povrchu, aniž by poškodilo nebo nějak narušilo práškový nástrik a snižovalo jeho ochranné vlastnosti

Hlavní cností tohoto výrobku je nejen obnova odstínu barvy, ale také to, že tento efekt vydrží několik měsíců a to dle místa vystavení a prostředí.

MATRIX PLZEŇ

... VŠE PRO LAKOVNY



ZEUS

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO PRODEJ A SERVIS JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET

